

KATALOG



 **VOS**system

DEKORATIVNE OGRADE

MREŽASTI PANELI SA STUBOVIMA I PRIBOROM MODERNOG DIZAJNA





ANDROMEDA

Ogradni panel omogućava optimalno ograđivanje sportskih terena, školskih dvorišta, parkova i sličnih objekata sa većim stepenom sigurnosti i povećanom čvrstinom panela. Čvrstinu panela daju dve horizontalne žice koje panelu daju veću čvrstoću i sigurnost

Isporučuje se u dva različita tipa:
ANDROMEDA H i ANDOROMEDA N

Svi elementi panela su čelični, termički pocinkovani, cink-fosfatirani i plastificirani poliesterskom bojom, što im daje dug vek trajanja.

ŠIRINA PANELA (mm)	2100, 2500
VISINA PANELA (mm)	630, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030
PRESEK ŽICE (mm)	ANDROMEDA H horizontalna 2x6,0; vertikalna 5,0 ANDROMEDA N horizontalna 2x8,0; vertikalna 6,0
VELIČINA OTVORA (mm)	200 x 50; 100 x 50
STUBOVI (mm)	50 x 50
STANDARDNE BOJE	ZELENA RAL6005; SIVA RAL7035; BELA RAL9010





FENIKS

Ogradni panel nove generacije koji je prvstveno namenjeni za ograđivanje stambenih objekata, škola, dečijih vrtića, industrijskih objekata.

„V“ oblik krivljenja daje panelu dodatnu čvrstinu i prefinjen dizajn. Modularnost ovih panela omogućava brzo sklapanje i postavljanje, a da se pri tom u potpunosti poštuju osnovni principi sigurnosti.

ŠIRINA PANELA (mm)	2100, 2500
VISINA PANELA (mm)	630, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030
PRESEK ŽICE (mm)	4; 5
VELIČINA OTVORA (mm)	200 x 50; 100 x 50
STUBOVI (mm)	50 x 50
STANDARDNE BOJE	ZELENA RAL6005; SIVA RAL7035; BELA RAL9010

Stubovi:
 (u rupu)mm Visina panela +500mm
 (sa pločom 130x130 mm, 4mm) Visina panela +70mm





ANTARES

Vrlo čvrst ogradni panel sa oblikovanim vrhovima koji daju ogradi veću elastičnost.


Namena im je prvensteno za frontalne delove ograda kako stambenih tako i industrijskih objekata.

Idealno se uklapaju u kombinaciji sa ulaznom kapijom i vratima.

Dupla horizontalna žica daje ogradi horizontalnu čvrstoću.

ŠIRINA PANELE (mm)	2100
VISINA PANELE (mm)	560, 760, 960, 1160, 1560
PRESEK ŽICE (mm)	horizontalna 2x6,0; vertikalna 1x5,0 horizontalna 2x8,0; vertikalna 1x6,0
VELIČINA OTVORA (mm)	65 x 200
STUBOVI (mm)	50 x 50
STANDARDNE BOJE	ZELENA RAL6005; SIVA RAL7035; BELA RAL9010





SPOJNI ELEMENTI



Sistem sastavljanja i montaže naših dekorativnih panela je veoma jednostavan jer su spojni elementi za vezivanje panela tako konstruisani da je montaža veoma brza i jednostavna.

Svi elementi su prilagođeni kvadratnim stubovima 50x50x2 mm.



Spojni elementi za duplo nastavljnje



Spojni elementi za tri pravca



Sigurnosni spojni elementi sa ravnim vijkom



ZAŠTITNI SLOJEVI

Očuvanje i trajnost panela je naš veoma bitna zadatak u smislu pružanja kvaliteta i garancije naših proizvoda.

Hemijska priprema zavarenih mreža se obavlja u petozonskom tunelu gde se vrši kvalitetno odmašćivanje, ispiranje, aktiviranje, cink-fosfatiranje, sušenje i naknadno plastificiranje plijester bojama otpornim na spoljnu upotrebu.

Ovakva tehnologija nam omogućava da zadovoljimo sve zahteve po pitanju kvaliteta i trajnosti naših proizvoda.



Čelik

Cink 275 gr/m²

Poliester boja



STANDARDNI KATALOG BOJA





VRATA I KAPIJE



Vrata koja proizvodi Vos-System (pešačka i teretna) su predviđena za ugradnju mehanizma za automatsko otvaranje kao i kod ograde, tako su i kod vrata i kapija sigurnost, trajanje i čvrstoća bitni elementi pri projektovanju

Postoji više kombinacija zavisno od tipa kapija.

Tip: Klizna kapija (samonoseća/sa šinom)

Klizni sistem kapije može da bude postavljen na donju šinu ili je samonoseća i pruža veliku sigurnost i bezbednost. Kapija je u potpunosti fabrički sastavljena što omogućava brzu i laku montažu. Može biti manuelna ili automatska.

Tip: Okretna kapija (jednokrilna/dvokrilna)

Za krilne kapije dizajnirani su razni tipovi elektromehaničkih motora, koji mogu da zadovolje sve dimenzije kapije. Vrsta ugrađenog motora zavisi od raspona i težine krila, inteziteta upotrebe i od mogućnosti postavljanja.

Ispuna:

Mreža (istog tipa kao i ograda)
Kutijasti profili

Otvaranje:

Elektronsko
Ručno

Dimenzije:

Visina kapije: 1 do 2,5 m
Širina kapije: 1 do 12 m



Svi sistemi poseduju automatski sistem sigurnosti i upozorenja koji garantuje potpunu sigurnost i maksimalni komfor pri korišćenju





VOS-SYSTEM d.o.o

Proizvodnja ventilacione opreme
i obrada metala

Čuruška 3, 21230 Žabalj, Srbija

Tel: (381) 21 831 283

Fax: (381) 21 831 261

office@vos-system.com

www.vos-system.com